中請人 姓名	· 弄 地號		<u>年</u> 段 オ (小段)	行)	<u>亥日期</u> 路(社 (段)	村里		鄉鎮區	縣市	建築物地點			築物名稱	建笋
下學校人 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上					/				地址	添口		姓名	 請人	目言
渡倩項目 - 態檢附圖說資料項目 - 「東海 「東條									消防專打					j ß
□第1項(依法設置之消防專用蓄水池) 正廠區境界線步行或佈線距離120公尺內之公設消防栓與周圍 遊路通道之位置圖說[圖說應標示廠區境界線、消防栓位置(座標點)、距廠區境界線財離及周邊道路寬度(道路寬度量率處需標析。 1、會同自來水事業機構勘查選定設置消防栓之適當地點相關之件(切:會勘紀飾)。 第3項(自費增 清防栓與周圍道路或通道之位置圖說(圖說應標示廠區境界線財務政治)。 2、廠區內、距廠區境界線對行或佈線距離120公尺內之公設 療區內、距廠區境界線對行或佈線距離120公尺內之公設 清防栓與周圍道路或通道之位置圖說(圖說應標示廠區境界線財務政治)。 2、廠區內、距廠區境界線 近路寬度 建路寬度 通路寬度 通路寬度 通路寬度 議路寬度 議路寬度 大家後門 10 次派使用 10 次派使用 10 次派使用 10 次派使用 10 次派使用 10 次派使用 10 次派使 10 次派使 10 次派 10 次 10 次								も い	證書字號			·	m	
置之消防專用蓄 水池) 正顧医境界線步行或佈線距離120公尺內之公該消防栓與周圍 第2項(既有公 設消防栓) 上。會同自來水事業機構制查選定設置消防栓之適當地點相 關文件(如:會勘紀錄)。 第3項(自費增 設和設消防栓) 第4項(有效水量符為係與應應境界線步行或佈線距離 120公尺內之公設		備註	不具備	具備 ———						料項目	檢附圖說資			
□第2項(既有公設消防栓) □第3項(自費增					拿)	水量計算	2有效:	蓄水池	消防專用	圖說(應含	防安全設備		置之消防	
 設消防栓) 標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最零處需保持3公尺以上淨寬)]。 □第3項(自費增2、廠區內、距廠區境界線步行或佈線距離120公尺內之公設 清防栓與周圍道路或通道之位置圖說(圖說應標示廠區境界線 清防栓與周圍道路或通道之位置圖說(圖說應標示廠區境界線 沒有有效 表資度(道路寬度廣聚會需保持3公尺以上淨寬)。 □第4項(有效本學育合消防安全設置標準第185條設施) □第4項(有效本學育合消防安全設置屬區境界線 120公尺內建築物同意提供 数 第 市 來源在置图(應標示廠區境界線 120公尺內建築物同意提供 数 第 市 來源在置 及 上淨寬)。 1、水源使用同意書(距廠區境界線 120公尺內建築物同意提供 数 第 市 來源在置 因 (應標示廠區境界線 120公尺內之 建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置 圖說 [圖 閱 說 應 標示廠區境界線 步行或佈線距離 120公尺內之 建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置 圖說 [圖 說 應 機需 嚴	區境界												□笙9項	
□第3項(自費增2、廠區內、距廠區境界線步行或佈線距離120公尺內之公設 海區內、距廠區境界線步行或佈線距離120公尺內之公設 清防栓與周圍道路或通道之位置圖說(圖說應標示廠區境界線、消防栓但置(座標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最上界線、消防栓位置(座標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最下線等)。2尺 1、水源使用同意書(距廠區境界線120公尺內建築物同意提供教災用水源之證明) 2、水源位置圖應標示廠區境界線、水源位置及座標點、距廠區境界線距離計算及周邊道路寬度) 3、消防安全設備圖說(應含消防專用蓄水池有效水量計算) 1、廠區內、提供距廠區境界線步行或佈線距離120公尺內之建築物外天然水源或人工水源與周園道路或通道之位置圖說(圖別底標示廠區境界線距離20公尺內之建築物外天然水源或人工水源與周園道路或通道之位置圖別、隱園院 [團] [國]	步行或佈線 離公凡			`					境界線距離	點)、距廠區	1			
□第3項(自費增設和設消防栓) □第4項(有效水量消防栓與周圍道路或通道之位置圖說圖稅應標示廠區境界線,消防栓位置(座標點)、距廠區境界線距離20。 公尺內之公設 消防栓位置(座標點)、距廠區境界線距離20。 公尺內建築物同意提供 教災用水源之證明 2、水源使用同意書(距廠區境界線 120 公尺內建築物同意提供 教災用水源之證明) 2、水源位置圖應標示廠區境界線 120 公尺內建築物同意提供 教災用水源之證明) 2、水源位置圖應標示廠區境界線 120 公尺內建築物同意提供 教災用水源之證明) 1、廠區內、提供距廠區境界線方面体線距離 120 公尺內之之 建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置 圖說[圖說應標示廠區境界線 外部水源值置(座標點)、距廠區境界線距離20 公尺內之 建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置 圖說[圖說應標示廠區境界線 (道路寬度 境界 處 需保持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道 路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點 [現 場消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水 源 2、水量概算資料 [有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第185條設施)]。 3、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 「次水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第185條設施)]。 3、外用有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 「主建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 2、建築物理況說明(建築師簽證負責) 3、建築物理況說明(建築師簽證負責) 4、地籍套繪圖 □第8項(自動水 [1.自動水系統火損控制設備圖說說明					也點相	之適當与	肖防栓.	三設置消	_	水事業機構	會同自來			
□第4項(有效水量符合消防安全設置標準第185 係設施) 「第4項(有效水量符合消防安全設置標準第185 係設施) 「本源位置圖(應標示廠區境界線 120 公尺內建築物同意提供教 2、水源位置圖(應標示廠區境界線、水源位置及座標點、距廠 医境界線距離計算及周邊道路寬度) 「本源位置圖(應標示廠區境界線、水源位置及座標點、距廠 医境界線距離計算及周邊道路寬度) 「本源位置圖說(應書消防専用蓄水池有效水量計算) 「本源位置圖說(應含消防専用蓄水池有效水量計算) 「本源區內、提供距廠區境界線步行或佈線距離 120 公尺內之建業物外天然水源或人工水源與園園道路或通道之位置圖說(圖 副說應標示廠區境界線 5、6項(建築物外天然水源或人工水源與園園道路寬度(道路寬度最窄處需保持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道路,通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點 [現場的大經濟。內。 2、水量概算資料 [有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第185條設施)]。 「本型機與質料(表面表面、表面、表面、表面、表面、表面、表面、表面、表面、表面、表面、表面、表面	廠區內/距腐境界線步行 佈線距離 公尺							線步行或	距廠區境界	廠區內、路				
□第4項(有效水量符合消防安全設置標準第185條發施) 2、水源位置圖(應標示廠區境界線、水源位置及座標點、距廠區境界線距離計算及周邊道路寬度) 3、消防安全設備圖說(應含消防專用蓄水池有效水量計算) 1、廠區內、提供距廠區境界線步行或佈線距離 120 公尺內之建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置圖說[圖說應標示廠區境界線、外部水源應標示取水道區需保持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點[現場消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水源。 2、水量概算資料[有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第185條設施)。 3、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 2.建築師設書及開業證書(建築師簽證負責) 2.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4、地籍套繪圖 □第8項(自動水1.自動水系統火損控制設備圖說說明				及周邊	泉距離及	5境界	距廠區	· 葉標點)、	防栓位置(原	界線、消刷				
 宣刊咨詢防安全設置標準第 185 條設施) 2、水源位置圖(應標示廠區境界線、水源位置及座標點、距廠區境界線距離計算及周邊道路寬度) 3、消防安全設備圖說(應含消防專用蓄水池有效水量計算) 1、廠區內、提供距廠區境界線步行或佈線距離 120 公尺內之建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置圖說〔圖說應標示廠區境界線、外部水源值置(座標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最窄處需保持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點〔現場,消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水源〕。 2、水量概算資料〔有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)〕。 3、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 2.建築師證書及開業證書(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 「第 8 項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明 				意提供	築物同意	尺內建	120 公月	區境界線	`		(有效水			
3、消防安全設備圖說(應含消防專用蓄水池有效水量計算) 1、廠區內、提供距廠區境界線步行或佈線距離 120 公尺內之建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置圖就 [圖說應標示廠區境界線 外部水源應標示取水道 廣區器(持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點 [現場物外天然水源式人工水源) 2、水量概算資料 [有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)]。 2、水量概算資料 [有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)]。 3、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □第7項(建築技 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 術規則防火避難2。建築師發出及開業證書(建築師簽證負責) 3、建築物現況說明(建築師簽證負責) 4、地籍套繪圖 □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明				、距廠	座標點	位置及		_	圖(應標示廠	水源位置图		設置標準		
1、廠區內、提供距廠區境界線步行或佈線距離 120 公尺內之建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置圖說 [圖說應標示廠區境界線 外部水源位置(座標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最窄處需保持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點 [現場消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水源。 □ 水量概算資料 [有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)]。 3.、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □ 第7項(建築技術規則防火避難 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 2.建築物現况說明(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 □ 第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明					計算)	效水量	水池有					3	條設施)	
建築物外天然水源或人工水源與周圍道路或通道之位置圖說[圖說應標示廠區境界線、外部水源位置(座標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最窄處需保持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點[現場消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水源]。 2、水量概算資料[有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)]。 3、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 2.建築師證書及開業證書(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
□第 5、6 項(建 築物外天然水源或人工水源) □第 7 項(建築技術規則防火避難 □第 7 項(建築技術規則防火避難 設施相關規定之 證明文件) □第 8 項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明														
點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最窄處需保持 3 公尺以上淨寬);外部水源應標示取水道路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點〔現場消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水源〕。 2、水量概算資料〔有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)〕。 3、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □第7項(建築技術規則防火避難證明書(建築師簽證負責) 2.建築的防火避難證明書(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明	廠區內/距离			(座標	源位置	卜部水	線、外	嵌區 境界	說應標示層	圖說〔圖				
□第5、6項(建 築物外天然水源或人工水源) □第5、6項(建 築物外天然水源或人工水源) □第5、6項(建 築物外天然水源或人工水源) □2、水量概算資料 [有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)]。 □3.、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 「次子項(建築技術規則防火避難 担題等7項(建築技術規則防火避難 2.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) □第7項(建築技術規則防火避難 2.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明	線步行				度最窄	道路寬原	寬度(邊道路質	巨離及周:	區境界線路	點)、距廠			
□第3、0項(建築物外天然水源或人工水源) □第3、0項(建築物外天然水源或人工水源) □第2、水量概算資料 [有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)]。 □第7項(建築技術規則防火避難證明書(建築師簽證負責) □第7項(建築技術規則防火避難證明書(建築師簽證負責) □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明	距離	佈線距離_			文水道	惠標示耳	水源原	;外部	上淨寬)	3 公尺以	處需保持			
 築物外天然水源或人工水源) 場消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水源。 2、水量概算資料〔有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)〕。 3.、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □第7項(建築技術規則防火避難。 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) 2.建築師證書及開業證書(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明 	公尺		ļ	點〔現	徑及地點	疑之路	見用無礙	防車輛負	或其他供消	路、通道	5項(建	□第5、		
或人工水源) ②、水量概算資料〔有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)〕。 ③.、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 ⑤、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □第7項(建築技術規則防火避難證明書(建築師簽證負責) ②建築師證書及開業證書(建築師簽證負責) ②建築物現況說明(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明		1		•				•						
2、水量概算資料〔有效水量應大於 20 噸(符合消防安全設置標準第 185 條設施)〕。 3.、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □第7項(建築技術規則防火避難證明書(建築師簽證負責) 2.建築師證書及開業證書(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明					, , ,	C /1 /901.		(//, 4 ///4.	1111/1012			· ·	
3.、所有權人同意取用該水源佐證資料 4、常時有水切結書 5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □第7項(建築技 術規則防火避難 設施相關規定之 證明文件) □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明					安全設	合消防罗	噸(符/	於 20 四			水量概算			
5、水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 □第7項(建築技 1.建築物防火避難證明書(建築師簽證負責) а 2.建築師證書及開業證書(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 3.建築物現況說明(建築師簽證負責) 4.地籍套繪圖 □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明								資料		同意取用該ス	· 所有權人同	_		
□第7項(建築技 術規則防火避難 設施相關規定之 證明文件) □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明					科	于書面 資	易式螺	1徑、陽	· 採水口 [
□第 1 項 (足 報 校					<u> </u>						. 1	□ 给 7 巧		
設施相關規定之 證明文件) □第8項(自動水 1.自動水系統火損控制設備圖說說明		_										(龙米双)		
□第8項(自動水1.自動水系統火損控制設備圖說說明	-							•		建築物現況:	規定之 3	設施相關		
								 兒明	· 備圖說言	火損控制設			□第8項	
系統火損控制設 備) 2.與自動撒水設備同等以下滅火效能之證明文件						件	登明文					控制 铅	系統火損	
□第9項(其他)檢附具上述同等以上效能之說明文件,並檢附相關資料。					料。	相關資	並檢附	文件,立	E之說明	等以上效能	附具上述同	(其他) 材		
以上資料均需由業者用印及消防專技人員提供、計算並核章。							亥章。	·算並核	提供、計	方專技人員	产用印及消防	均需由業	以上資料	
審查人員核章		_1										核章	審查人員	